

Tisztelt Gecse község Önkormányzata!  
Istenes Gyula polgármester Úr r.  
8543, Gecse, Kossuth Lajos u. 39  
Tel: 06308465723

Megkaptuk ajánlatkérését.

A legtöbb termékünk saját gyártó üzemekben készül, mellyel magyar munkahelyeket biztosít cégünk, ezzel garantálva a legmegfelelőbb minőséget és a kedvező árat.

Az Önök által kért termékekre az alábbi árajánlatot adjuk:

	Méret (Sz x M)	Darab, fm	Egységár Nettó (Ft/db)	Egységár Bruttó (Ft/db)	Összesen Nettó (Ft)	Összesen Bruttó (Ft)
<b>Brilla 80 fehér</b>						
Ablak, BNY	120x120	2	34 800	44 196	69 600	88 392
Ablak, BNY	100x65	3	20 340	25 832	61 020	77 496

Brüggmann befele nyíló KFNY bejárati ajtó,  
TELE stadúros kivitel, főszárny: 85 cm, nyitható  
segédzárny 40 cm, alapban ROTO erősített  
rúdzárral, erősített peremretesszel.

125x205 1 124 836 158 542 124 836 158 542

Brüggmann befele nyíló KFNY bejárati ajtó,  
szimmetrikus fő és segédzárnyal  
(100cm+100cm) alul 85 cm is stadúr, majd  
osztó és felette csincsilla üvegezés, alapban  
ROTO erősített rúdzárral, mindkét szárnyban  
sarokmervítéssel, erősített perem retesszel, + 2  
db PAVO pánttal

200x210 1 187 617 238 274 187 617 238 274

<b>Nettó ár összesen:</b>	<b>443 074 Ft</b>
<b>ÁFA:</b>	119 630 Ft
<b>Bruttó ár összesen:</b>	<b>562 704 Ft</b>

2018.10.05

**Beépítési költség: bruttó 131.000Ft Az ár falkáva helyreállítást nem tartalmaz!**

**Műszaki tartalom:**

**Brüggmann, Műanyag Bejárati ajtók üveges**

- Szerkezet: 73 mm-es, 5 légkamrás profilrendszerből készül.
- 35 mm-es ALU küszöb
- 1,5 mm-es horganyzott idomacél merevítéssel.
- 5 pontos biz. Zár, 3D pánt
- üvegezés: 4-16-4

**BRILLA 80 profilú műanyag nyílászárók műszaki tulajdonságai:**

- Anyag: 6 Légkamrás profil, horganyzott acélmerevítéssel

- Beép. Mélység: 80 mm
- Üvegezés: 4-16-4 superlow-e:  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Vasalat: Winkhaus vasalat
- Tömítés: Körbefutó szürke gumitömítés fehér szín esetén
- Rendelhető színek: Aranytölgy, Dió, Mahagóni, Sötéttölgy, Csoki barna, Világosszürke, Antracit

**Felmérés és beépítés:** A nyílászárók árai nem tartalmazzák a beépítési és felmérési költségeket. Cégünk szakmailag felkészült beépítőket tud ajánlani. Az általuk elvégzett beépítés garatálja a megvásárolt nyílászárók szakszerű, igényes beépítését. A beépítés pontos összege a felmérést követően kerül kalkulálásra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beépítés során alkalmazott díjak regionális szinten változhatnak!

**A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és az általunk megadott méretekre, tartalomra vonatkoznak, de az árajánlat elkészítése során első sorban a legyárthatóságot vettük figyelembe, így az árajánlat eltérhet az Ön által megadott paramétereiktől! Rendelés előtt egyeztetés szükséges.**

Árajánlatunk a kiadás dátumától számított 30 napig érvényes!

Az EURO árfolyamváltozás esetén az árak változtatásának jogát mindenkor fenntartjuk.

Bármilyen műszaki és/vagy méretbeli (gyártási v. névleges) eltérés az ár változását vonja maga után. Amennyiben árajánlatunk elnyerte tetszését, megrendelés céljából vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebbi szaküzletünkkel. (elérhetőség a weblapunkon <http://www.aranyablak.hu> megtalálható)

**Fizetési feltétel:** Szerződés szerint

**Kiszállítás:**

Bruttó 500.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

**Jelmagyarázat:**

Fix - Nyitási funkció nélküli

B - Bukó

ONY - Oldalt nyíló

BNY - Bukó- Nyíló

KFNY – 2 Szárnyú Középen kétféle nyíló

KFNY-BNY – 2 Szárnyú Középen felnyíló –Bukó- Nyíló

**Mit jelent a jobbos, mit jelent a balos nyitás irány:**

A nyílásirányt ablakok és ajtók esetében is mindig a nyitásirány szerint állva határozzuk meg. Tehát, ha egy ablak/ajtó befelé nyílik, akkor belül állva képzeljük magunk elé az ablakot/ajtót. Ha a zsanér jobb oldalon van, akkor az ablak/ajtó befelé nyíló jobbos. Ha a zsanér baloldalon van, akkor az ablak/ajtó befelé nyíló balos. A kifelé nyíló nyílászárók esetében ugyanez a módszer, csak a külső oldalra képzeljük magunkat, azaz ahova nyílik az ablak/ajtó.

Dátum

Tisztelettel:

Üdvözlettel,

Dittrich Gábor  
üzletvezető

**ARANYABLAK KFT.**

H-8500 Pápa, Jókai u. 53.

Tel./Fax: +36 89 310 680

E-mail: [papa@aranyablak.hu](mailto:papa@aranyablak.hu)

Web: [www.aranyablak.hu](http://www.aranyablak.hu)



Hoffer Frigyes ev.  
9126 Gyarmat, Magyar utca 8.  
Adószám: 53823850-2-28

Ajánlatkérő neve: Gecse Községi Önkormányzat  
Képviselő: Istenes Gyula polgármester

Árajánlat tárgya: Gecse 165/6 hrsz-ú ingatlan alatti önkormányzati épület  
felújítási munkái (aljazatbeton, belső vakolás)

Készült: 2018. október 24.

### Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költsége:	829 603	827 180
ÁFA vetítési alap:	1 656 783	
ÁFA 27 %	447 331	
<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b><u>2 104 114</u></b>	

	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 31-001-002-0452003				
Hegesztett betonacél háló szerelése t				
építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással (átmérő) 6,00 / 6,00				
0,86 to	195 738	35 450	168 335	30 487
2 31-021-0052670				
Téráthidaló szerkezetek készítése				
Sík vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig,				
vibrátoros tömörítéssel,				
12 cm vastagságig				
C20/25 - XC1 - 24 -				
29,8 m3	14 239	9 177	424 322	273 475
3 32-002-0071334				
előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése				
0,10 t/db tömegig,				
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló				
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,25 m				
3 db	4 503	1 875	13 509	5 625
4 32-002-0072271				
Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése,				
0,07 t/db tömegig,				
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda				
POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m				
9 db	2 069	1 250	18 621	11 250
5 33-091-0095486			0	0
Teherhordó és kitöltő falazat,égetett agyag-kerámia termékekből,nyílásbefalazás, nyílásszűkítés				
250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel,				
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,				
Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs				
0,52 m3	23 629	19 875	12 287	10 335
6 33-091-0095491				
Teherhordó és kitöltő falazat,égetett agyag-kerámia termékekből,nyílásbefalazás, nyílásszűkítés				
250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel,				
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,				
Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs				
5,14 m3	23 747	19 875	122 060	102 158
7 33-091-0095525				
Javítások, pótlások				
Teherhordó és kitöltő falazat,égetett agyag-kerámia termékekből,tokok körülfalazása bontott nyílásban				
380 mm vastag falban,				
1,5 téglá vastag falban				
Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs				
9,98 m	1 752	3 725	17 485	37 176

	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8 36-001-0110776				
Síma oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla felületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhab	149,16 m2	330	2 000	49 223
				298 320
13 45-000-0376403				
Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett	17,2 m2		3 275	0
				56 330
14 48-002-1258780				
Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes	3 m2	1 254	675	3 762
				2 025
Összesen:			829 603	827 180



## Árajánlat

## Egyéb

Helltherm Bt.; HU-8500 Pápa; Korona u. 45/A

Tel./fax.: 89/320-777

Értékesítés: +36-30-474-13-65

Árajánlatkérés dátuma: 2018.10.25

Árajánlat száma: 2018/E-0086

Árajánlatkérő neve:

Gecse Község önkormányzata

Cím:

8543 Gecse

Kossuth u. 39.

Kivitel:

**Nyílászárók elhelyezése előre kialakított kész nyílásba, PU hap tömítéssel.**

Termékcsoport:

Termék	Egyéb	Mennyiség	Egységár	Összesen
1. Bejárati ajtó méret 118 X 200		1	15 000	15 000
2. Ablak méret 118 X 118		2	6 480	12 960
3. Ablak méret 96 X 58		3	4 500	13 500
4. Bejárati ajtó méret 200 X 2100		1	15 000	15 000

**Nettó ár: 56 460 Ft**

**ÁFA (27%) 15 244 Ft**

**Bruttó ár: 71 704 Ft**


**Garanciális feltételek:** szakszerű beépítés esetén 1 év szavatosságot vállalunk

**Gyártási idő:** Megegyezés szerint.

**Fizetési feltételek:** Megegyezés szerint.

**Az árajánlat 30 napig érvényes!**

A további együttműködés reményében tisztelettel:



kereskedelmi vezető

Hoffer Frigyes ev.  
9126 Gyarmat, Magyar utca 8.  
Adószám: 53823850-2-28


Ajánlatkérő neve: Gecse Községi Önkormányzat  
Képviselő: Istenes Gyula polgármester

Árajánlat tárgya: Gecse 165/6 hrsz-ú ingatlan alatti önkormányzati épület  
felújítási kiegészítő munkái (pillérkiváltás, vakolás)

Készült: 2018. október 24.

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költsége:	173 437	470 097
ÁFA vetítési alap:	643 534	
ÁFA 27 %	173 754	
Mindösszesen:	<b>817 288</b>	

  
HOFFER FRIGYES EV.  
Nyilv. szám: 4063759  
9126 Gyarmat, Magyar utca 8.  
Tel.: 90/480-013; 06-30/227-4176  
Adószám: 53823850-2-28  
Számsz.: 59800125-10031779



Tételszám Munka leírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 33-000-0087336 M Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, falazó, meszes cementhabarcsból	2 m3	0	20 100	0 40 200
33-005-2390805 M Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyzet keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából,	2 m3	47 045	60 224	94 090 120 448
31-011-0044122 M oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, vibrálással, kézi továbbítással C20/25 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsági modulussal	1,2 m3	15 606	21 335	18 727 25 602
31-001-0035075 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 16 mm	0,076 to	212 100	182 191	16 120 13 847
36-001-0111040 M pillér vakolat készítése, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 2 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal	40 m2	356	2 500	14 240 100 000
36-001-0110781 M Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla felületen, 2 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító),	85 m2	356	2 000	30 260 170 000
Összesen			173 437	470 097